

Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI

I positivi a un test diagnostico per SARS-CoV-2 (tampone molecolare o antigenico) sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- A.** Per i casi che sono **sempre stati asintomatici**: l'isolamento potrà terminare
 1. dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, senza obbligo di tampone negativo.
 2. prima dei 5 giorni, se tampone negativo (effettuato presso struttura sanitaria/farmacia)

- B.** Se **asintomatici da almeno 2 giorni**:
 1. l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, senza obbligo di tampone.

- C.** Per i **positivi immunodepressi**:
 1. l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, con obbligo di tampone negativo

- D.** Per gli **operatori sanitari, asintomatici da almeno 2 giorni**:
 1. l'isolamento potrà terminare con tampone negativo.

- E.** Per coloro che **rientrano in Italia dalla Cina** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo:
 1. potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo,
 2. se asintomatici da almeno 2 giorni e con tampone negativo.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

Per i contatti stretti di soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato